

**АКТ**  
**проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к**  
**новому 2023-2024 учебному году**  
**составлен «09» августа 2023 года**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Калиново»  
Красногвардейского района Белгородской области 1990г  
(полное наименование организации, год постройки)  
Управление образования администрации Красногвардейского района Белгородской области  
(учредитель организации)  
309912 Белгородская область, Красногвардейский район с.Калиново ул.Центральная д.5.  
(юридический адрес, фактический адрес организации)  
Казакова Ольга Дмитриевна 8-920-561-65-01  
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением администрации Красногвардейского района от 23 мая 2023 года № 446 «О проверке готовности образовательных учреждений района к новому 2023-2024 учебному году» «\_09\_» августа 2023 г. комиссией в составе:

**Председатель комиссии:** Марковской А.Н., заместитель главы администрации района по социальной политике администрации района

**Члены комиссии:**

- Бабуцких В.В., начальник ПЦО ОВО по Алексеевскому району и г. Алексеевке – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области» (по согласованию);

- Веремеенко С.Н., инженер ОВО по Алексеевскому району и г. Алексеевке – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области» капитан полиции (по согласованию);

- Криушин А.А., заместитель главы администрации района – секретарь Совета безопасности;

- Росинская Е.В., старший инспектор ГПДН ОМВД России по Красногвардейскому району старший лейтенант полиции (по согласованию);

- Титова Л.И., заместитель начальника отдела экономического развития, промышленности и трудовых отношений управления АПК и экономического развития района администрации района;

- Харина С.Н., председатель Красногвардейской районной организации Общероссийского Профсоюза образования (по согласованию);

- Черменева Е.М., директор ООО «Красногвардейские тепловые сети» (по согласованию);

- Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации района.

проведена проверка готовности Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Калиново»  
(полное наименование организации)

(далее - организация).

### **I. Основные результаты проверки**

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Калиново»

(полное наименование образовательной организации)

от «06» ноября 2015 года № 845;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «25» октября 2010 г. № 1215, подтверждающее закрепление за организацией

собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «25»ноября2010г. №1245 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)  
Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства - бессрочно.  
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной « 10»июля 2014г., выписка из реестра лицензий от 31.08.2022г., регистрационный номер № Л035-01234-31/0023577 Министерство образования Белгородской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)  
срок действия лицензии – бессрочно.  
2. Паспорт безопасности организации от «09» декабря 2019 года оформлен.  
Декларация пожарной безопасности организации от «\_08» мая 2013 г. оформлена.  
План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)  
3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий \_\_\_\_\_ единиц на \_\_\_\_\_ мест.  
Качество и объемы проведенных в 2023 году:  
а) капитальных ремонтов объектов - \_\_\_\_\_ ;  
б) текущих ремонтов на 1 объекте;  
в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта)  
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не имеется  
(имеется, не имеется)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: \_\_\_\_\_

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)  
б) проектная допустимая численность обучающихся -20 человек;  
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 14 человек, в том числе \_\_\_\_\_ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;  
г) численность выпускников 2022 – 2023 учебного года - 2 \_\_\_\_\_ человек; из них поступивших в ВУЗы - \_\_\_\_\_ человек, профессиональные образовательные организации - \_\_\_\_\_ человек, работают - \_\_\_\_\_ человек; не работают - \_\_\_\_\_ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (в дошкольную группу) - 2 человека;

е) количество классов (групп) по комплектованию: классов (групп) всего -1 \_\_\_\_\_ ; количество обучающихся -14человек; из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ -имеются;

(имеются, не имеются)  
з) наличие программ развития образовательной организации- имеются;

(имеются, не имеются)  
и) укомплектованность штатов организации: педагогических работников -1человек 100 %;

научных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;  
 инженерно-технических работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;  
 административно-хозяйственных работников - 1 человек 100%;  
 производственных работников - 3 человек 100 %;  
 учебно-воспитательных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;  
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

к) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год - имеется (имеются, не имеются).

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	игровая		+	100	имеется			Огнетушитель №1	
2.	спальня		+	100	имеется			Огнетушитель №2	
3.	столовая		+	100	имеется				
4.	кухня		+	100	имеется			Огнетушитель №3	
5.	Корридор, вход		+	100	имеется			Огнетушитель №4 „№5	
6.	раздевалка		+	100	имеется				
7.	Подсобные		+	100	имеется				

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость — человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.) состояние -удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена,  
обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 1 единиц, из них подлежит списанию -  
единиц, планируется к закупке в текущем учебном году -    единиц.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем  
имеется \_\_\_\_\_, обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, его состояние  
(имеются, не имеются)

удовлетворительное (не удовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного  
оборудования в образовательном процессе от « 03 » апреля 2023г. № 1,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном  
оборудовании: \_\_\_\_\_

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные  
недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное  
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов (дошкольных групп) -   ; доска ученическая -   ; шкаф книжный -   ;

и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное  
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный -   ; стулья офисные -   ; кровати -   ; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 30   ; фонд учебников -   ,    %;

научно-педагогическая и методическая литература - 12   .

Основные

недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -

удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 2181 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их  
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям  
имеются, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным  
требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные

недостатки: \_\_\_\_\_

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и  
соответствие санитарным требованиям -    имеются, состояние  
удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных  
объектах    соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации

организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ» на основании договора на медицинское обслуживание воспитанников детских садов от 01 января 2023г внештатным сотрудником.

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве \_\_\_\_\_ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «\_\_\_»

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г, №\_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
медицинский кабинет - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные

недостатки: \_\_\_\_\_;

8. Питание обучающихся организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание \_\_\_\_\_ организовано \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ смену,  
(количество смен)

в \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ столовой на \_\_\_\_\_ 20 посадочных мест. Буфет \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи \_\_\_\_\_  
удовлетворительное \_\_\_\_\_  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи \_\_\_\_\_  
соблюдаются; \_\_\_\_\_  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет \_\_\_\_\_ 100 \_\_\_\_\_ %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет \_\_\_\_\_ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется \_\_\_\_\_ из продуктов, \_\_\_\_\_ закупаемых по заключенным договорам «Бизнес Центр» №2023.145884, №2023.146010, от 07.02.2023г., ИП Сердюкова Т.Б. № 2023.144103 от 07.02.2023г.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное.

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние, соответствует нормативным требованиям.

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации. оформлен.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования. соблюдается

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования \_\_\_\_\_; (имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:

ж) обеспеченность столовой посудой; достаточное

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки:

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован  
(организован, не организован)

с использованием бутилированной воды

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется договор от 10.01.2023г. ИП Бескровный Игорь Викторович  
(имеется, не имеется) (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (групповых), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют  
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:

10.) Транспортное обеспечение организации - неорганизовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

установленным требованиям

(соответствуют, не соответствуют)

Основные  
недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) \_\_\_\_\_  
количество - \_\_\_\_\_ единиц.  
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации  
осуществляется \_\_\_\_\_ сторож \_\_\_\_\_

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 1 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе \_\_\_\_\_ человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации  
не оборудованы:

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы (установлены 2 наружные видеокамеры) Срок хранения информации - 2 недели.

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием  
кнопка экстренного вызова ЕДДС-112

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением из плоского шифера, протяженностью 140,5 м. высотой - 1,2 м

оборудована (оборудована, не оборудована) \_\_\_\_\_ (обеспечивает, не обеспечивает)  
несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба \_\_\_\_\_  
(организована, не организована)

Основные недостатки: отсутствует СОУЭ

12. Обеспечение пожарной безопасности  
организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния  
пожарной безопасности не проводилась,

(проводилась, не проводилась) (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности выполняются;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена ППКОП «Гранит-5 № + ППКОП «А6-06», «Астра-321»,  
«Астра-Р», табло «ВЫХОД» извещатели пожарные ручные ИПР (на путях  
эвакуации), комплект: РПУ+2 брелока (РПД).

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая \_\_\_\_\_

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна:

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и (обеспечивает, не обеспечивает)

имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию (обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. (разработаны (не разработаны))

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены: (назначены, не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. (проводилась, не проводилась)

Вывод: на основании акта №174,175 от « 11 » мая 20 23года, соответствует нормам, выдано ИП Черевичкин В.В.;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано. (организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельная (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

Состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена, (проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных (обеспечивает, не обеспечивает)

норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется имеется

16. Газоснабжение образовательной организации: имеется

17. Канализация имеется

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с.Калиново» Красногвардейского района Белгородской области (полное наименование организации)

к новому 2023-2024 учебному году готово (готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:



руководителю образовательной организации в срок до « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 г.  
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с  
председателем комиссии;  
в период с « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 г. по « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 г.. организовать работу по  
устранению выявленных нарушений;

в срок до « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по  
устранению выявленных нарушений для принятия решения.

**Председатель комиссии:**

А.Н. Марковской

**Члены комиссии:**

В.В. Бабуцких

С.Н. Веремеенко

А.А. Криушин

Е.В. Росинская

Л.И. Титова

С.Н. Харина

Е.М. Черменева

Е.Н. Черняков

